Kompletträder Anhänger

Bestell-Nr.	Größe	Index	Felge	Anschluss	ET	Höhe mm	Breite mm	Traglast
599137	4.00-8	6 PR	2.50x8	4/60/100	0 KE	410	107	335 kg
599036	4.00-8	6 PR	2.50x8	Steckachse		410	107	
599038	5.00-8	6 PR	3.00x8	4/60/100	0 KE	450	138	315 kg
599070	5.00-8		3.00x8	Steckachse		450	138	
599034	4.50-10	76 N	3.50x10	4/60/100	0 KE	495	135	400 kg
599039	5.00-10	6 PR	3.50x10	4/60/100	0 KE	510	138	360 kg
599015	145 R10	74 N	3.50x10	4/60/100	0 KE	501	148	315 kg
599005	145/80 R13	78 N	4 J x 13	4/57/100	30 KE	462	145	425 kg
599053	155 R13	84 N	4 1/2J x 13	4/57/100	30 KE	588	157	500 kg
599056	155 R13	84 N	4 1/2J x 13	5/67/112	30 KU	588	157	500 kg
599050	165/80 R13	83 T	4 1/2J x 13	4/57/100	30 KE	607	167	475 kg
599051	165/80 R13	96 N	4 1/2J x 13	5/66.6/112	30 KU	607	167	487 kg
599006	165/70 R13	84 N	4 1/2J x 13	4/57/100	30 KE	562	170	500 kg
599054	175/70 R13	86 N	4 1/2J x 13	4/57/100	30 KE	586	177	530 kg
599052	175/70 R13	86 N	4 1/2J x 13	5/67/112	30 KE	586	177	530 kg
599055	185/70 R13	90 N	5 J x13	5/67/112	30 KU	600	189	650 kg
599024	185/65 R14	90 N	5 J x 14	4/66.5/100	30 KU	606	197	600 kg
599023	185/65 R14	93 N	5 1/2J x 14	5/66.5/112	30 KU	606	197	600 kg
599025	195/70 R14	96 N	5 1/2J x 14	5/66.5/112	30 KU	640	201	710 kg
599027	175/65 R15	92 N	5 J x15	5/66.5/112	30 KU	619	180	630 kg
599026	175/65 R15	92 N	5 1/2J x 15	5/66.5/112	30 KU	619	180	630 kg
599030	195/65 R15	93 N	5 1/2J x 15	5/66.5/112	30 KU	645	205	615 kg
599032	205/65 R15	94 V	5 1/2J x 15	5/66.5/112	30 KU	658	215	775 kg

Andere Radgrößen, die nicht aufgeführt sind, bitten wir gesondert anzufragen!

Kompletträder Anhänger

Sonderräder - Stahlfelge

Bestell-Nr.	Größe	Index	Felge	Anschluss	ET	Höhe mm	Breite mm	Traglast
599061	18.5x8.50-8	6 PR	7.00-8	4/60/100	0	462	213	425 kg
599063	18.5x8.50-8	6 PR	7.00-8	4/60/100	- 30	462	213	425 kg
599048	20.5x8.0-10	10 PR	6.00-10	5/67/112	- 4	500	203	750 kg
599146	195/55 R10	98 M	6.00-10	5/67/112	- 4	469	192	750 kg
599045	195/50 B10	98 M	6.00-10	5/67/112	- 4	455	190	750 kg
599044	195/50 B10	98 M	6.00-10	5/94/140	- 4	455	190	750 kg
599019	195/50 R13	104 N	5 1/2J x 13	5/66.6/112	30	525	198	900 kg
599020	195/50 R13	104 N	6J x 13	5/66.6/112	30	525	198	900 kg

Transport C Räder Stahlfelge

Bestell-Nr.	Größe	Index	Felge	Anschluss	ET	Höhe mm	Breite mm	Traglast
599064	165 R 13 C	94 N	5 J x 13	4/57/100	30 KU	604	172	670 kg
599011	165 R 13 C	94 N	5J x 13	5/67/112	30 KU	604	172	670 kg
599016	155/70 R12 C	104 N	4 1/2J x 12	5/67/112	0 KU	526	158	900 kg
599017	155/70 R12 C	104 N	4 1/2J x 12	5/67/112	20 KU	526	158	900 kg
599018	155/70 R 12 C	104 N	4 1/2J x 12	5/67/112	30 KU	526	158	900 kg
599140	185/60 R12 C	104 N	5 1/2J x 12	5/67/112	30 KU	527	189	900 kg
599007	175 R 14 C	99 N	5 1/2J x 14	5/67/112	30 KU	637	175	775 kg
599009	185 R 14 C	102 N	5 1/2J x 14	5/67/112	30 KU	668	194	900 kg
599013	205 R 14 C	109 N	5 1/2J x 14	5/67/112	30 KU	686	208	950 kg
599014	205 R 14 C	109 N	6 J x 14	6/161/205	-5	686	208	1030 kg
599062	225/55 R12 C	104 N	7.00 x 12	5/67/112	10 KU	554	232	900 kg

Räder mit Aluminium-Felge

Bestell-Nr.	Größe	Index	Felge	Anschluss	ET	Höhe mm	Breite mm	Traglast
599065	185 R 14 C	104 N	6 J x 14	5/112	30	668	194	850 kg
599067	195/70 R14	96 N	6 J x 14	5/112	30	640	204	710 kg

Felgen für PKW-Anhänger



A = Mittellochdurchmesser mm
B = Bolzenlochkreis mm
C = Bolzenlochzahl
D = Einpreßtiefe mm
E = Bolzenlochdurchmesser mm
F = Felgendurchmesser Zoll
G = Felgenmaulweite Zoll
H= Felgenhorn



Einpreßtiefe
+ positiv



Einpreßtiefe
- negativ



Lochkreis	L 1 von Mitte Bolzen zu Mitte Bozen
98 / 4	69,3 mm
100 / 4	70,7 mm
103 / 5	60,5 mm
108 / 4	76,4 mm
112 / 5	65,8 mm
114,3 / 5	67,2 mm
120 / 5	70,5 mm
127 / 5	74,6 mm
140 / 5	82,3 mm
161,5 / 5	94,9 mm
205 / 6	102,5 mm
207 / 6	103,5 mm

Felgen für PKW-Anhänger

Andere Felgen, die nicht aufgeführt sind, bitten wir gesondert anzufragen!



+

Einpreßtiefe
+ positiv



-

Einpreßtiefe
- negativ

Bestell-Nr.	Größe	Anschluss	ET
597003	2.50 x 8	4/57/100	0
597001	2.50 x 8	Steckachse	Westfalia
597024	3.00 x 8	4/60/100	0
597025	3.00 x 8	Steckachse	Westfalia
597062	7.00 x 8	4/60/100	0
597023	3.50 x 10	4/60/100	0
597004	6.00 x 10	5/67.0/112	- 4
597037	6.00 x 10	5/94.0/140	-4
597006	4 J x 12	4/57/100	0
597005	4 J x 12	4/57/100	26
597020	4 1/2J x 12	5/66.5/112	0
597021	4 1/2J x 12	5/66.5/112	20
597022	4 1/2J x 12	5/66.5/112	30
597038	5 1/2J x 12	5/66.5/112	30
597026	4 J x 13	4/57/100	30
597027	4 J x 13	5/67.0/112	30
597030	4 1/2J x 13	4/57/100	30
597029	4 1/2J x 13	5/67/112	30
597002	4 1/2J x 13	4/85/130	20
597028	4 1/2J x 13	5/63/112	33
597007	5 J x 13	4/57/100	30
597008	5 J x 13	5/66.5/112	30
597033	5 1/2J x 13	5/66.5/112	30
597009	5 J x 14	4/57/100	30
597010	5 J x 14	5/66.5/112	30
597012	5 1/2J x 14	4/57/100	30
597011	5 1/2J x 14	5/66.5/112	30
597013	6 J x 14	5/66.5/112	30
597015	5 J x 15	5/66.5/112	30
597016	5 1/2J x 15	5/66.5/112	30
597017	6 J x 15	5/66.5/112	30

Reifen für PKW-Anhänger

Andere Reifen, die nicht aufgeführt sind, bitten wir gesondert anzufragen!

Bestell-Nr.	Größe	LI
598032	5.00-8	77M
598033	16.5 x 6.50-8	77M
598034	18.5 x 8.50-8	78M
599138	5.20/5.00-10	74M
598037	4.50-10	76M
598038	5.00-10	79N
598039	20.5 x 8.0-10	98M
598040	20.5x10.0-10	98M
598116	195/50 B-10	98N
598042	145 R10	74N
598043	195/55 R10	98/96P
598047	155/70 R12	104/102N
598046	185/60 R12 C	104/101N
598007	225/55 R12	104N
598002	145/80 R13	78N
598027	155/70 R13	79N
598050	155/80 R13	84N
598057	155 R13 C	91N
598008	165 R13 C	94N
598020	175/70 R13	86N
598021	185/70 R13	90N
598052	195/50 R13	104N
598003	185/65 R14	93N
598026	195/70 R14	96N
598013	175/80 R14 C	99R
598028	185 R14 C	104N
598025	195 R14 C	106N
598060	215 R14 C	116N
598055	175/65 R15	92N/95J
598056	195/65 R15	93N
598061	195/70 R15 C	106N
598062	225/70 R15 C	116N

Kotflügel AL-KO

Einachs - Kotflügel

Bestell-Nr.	Typ	Breite B	Höhe H	Spannweite S	Farbe
1258624	EA 200	200 mm	330 mm	720 mm	schwarz
1258625	EA 200	200 mm	330 mm	720 mm	silber
1258626	EA 220	220 mm	350 mm	770 mm	schwarz
1258627	EA 220	220 mm	350 mm	770 mm	silber
1258628	EA 240	240 mm	380 mm	800 mm	schwarz
1258629	EA 220	240 mm	380 mm	800 mm	silber

Tandem - Kotflügel

Bestell-Nr.	Typ	Breite B	Höhe H	Spannweite S	Farbe
1258630	TA220	220	350	1466	schwarz
1258632	TA 240	240	350	1466	schwarz

Kotflügel mit Spritzschutz, schwarz

Bestell-Nr.	Typ	Breite B	Höhe H	Spannweite S	Seite
1258698	EA 200	200 mm	330 mm	720 mm	links
1258699	EA 200	200 mm	330 mm	720 mm	rechts
1258700	EA 220	220 mm	350 mm	770 mm	links
1258701	EA 220	220 mm	350 mm	770 mm	rechts
1258702	EA 240	240 mm	380 mm	800 mm	links
1258703	EA 220	240 mm	380 mm	800 mm	rechts

Tandem - Kotflügel mit Spritzschutz, schwarz

Bestell-Nr.	Typ	Breite B	Höhe H	Spannweite S	Fahrt-richtung
1258704	TA 220	220	350	1466	links
1258705	TA 220	220	350	1466	rechts
1258706	TA 240	240	350	1466	links
1258707	TA 240	240	350	1466	rechts

Kotflügel Hochlader

Bestell-Nr.	Typ	Breite B	Höhe H	Farbe
1258634	HL 280	280	320	schwarz
1258635	Hl 280	280	320	silber

Zubehör Kotflügel AL-KO

Optionale Systembausteine für AL-KO Kotflügel Art. 125...

Designeinlagen

Bestell-Nr.	Typ	Farbe
1258636	EA 200/220/240 TA 220/240	schwarz
1258637	EA 200/220/240 TA 220/240	silber
1258638	EA 200/220/240 TA 220/240	rot

Tritteinlage

Bestell-Nr.	Typ	Farbe	Traglast
1258639	EA 200/220/240 TA 220/240	schwarz	90 kg

Aufstieghilfe

Bestell-Nr.	Farbe	Traglast
1258642	schwarz	90 kg

Spritzschutz

Bestell-Nr.	Typ	Farbe
1258651	EA 200	schwarz
1258652	EA 200	silber
1258653	EA 200	rot
1258654	EA 220 / TA 220	schwarz
1258655	EA 220 / TA 220	silber
1258656	EA 220 / TA 220	rot
1258657	EA 2040/ TA 240	schwarz
1258658	EA 2040/ TA 240	silber
1258659	EA 2040/ TA 240	rot

Kotflügel AL-KO Kunststoff

AL-KO Einachs - Tiefziehverfahren





Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
245820	200 mm	335 mm	720 mm
245821	220 mm	335 mm	770 mm
1335983	220 mm	290 mm	680 mm
245822	240 mm	335 mm	770 mm
245823	260 mm	335 mm	820 mm

AL-KO Einachs - Spritzverfahren

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
1257130	200 mm	335 mm	720 mm
1257131	220 mm	335 mm	770 mm

Einachs PE-Kunststoff

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
551449 8 Zoll	140 mm	195 mm	490 mm
551600 10 Zoll	180 mm	240 mm	620 mm

AL-KO Tandem 2-tlg

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
1213966	223 mm	290 mm	2-tlg Tandem

AL-KO Tandem

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
1220964	200 mm	349 mm	1462 mm
246120	220 mm	349 mm	1462 mm

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
1257122	220 mm	349 mm	1477 mm
1257123	240 mm	345 mm	1477 mm

Kotflügel Kunststoff

Einachs - Tiefziehverfahren

Bestell-Nr.	Breite B	Länge L	Spannweite S
551655	160 mm	735 mm	550 mm
551861	180 mm	890 mm	610 mm

Einachs - Tiefziehverfahren

Bestell-Nr.	Breite B	Länge L	Spannweite S
552077	200 mm	1135 mm	770 mm
552279	220 mm	1210 mm	790 mm

Hochlader Hälfte

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
552850	280 mm	-	500 mm

Tandem

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
582220	220 mm	350 mm	1500 mm
582415	240 mm	350 mm	1500 mm

Westfalia Tandem

Bestell-Nr.	Breite B	Höhe H	Spannweite S
760524	234 mm	381 mm	1451 mm

Ausführung Westfalia

Bestell-Nr.	Breite B		Spannweite S
760513	215 mm	13 Zoll	680 mm
760514	240 mm	14 + 15 Zoll	741 mm

Kotflügel Kunststoff / Metall

Einachs-Blech rund





Typ	Bestell-Nr.	Breite B	Radius R	Länge L	Spannweite S	Höhe H
H150912	541556	150 mm	280 mm	910 mm	560 mm	295 mm
H181012	541864	180 mm	320 mm	980 mm	640 mm	305 mm
H201112	542070	200 mm	330 mm	1065 mm	700 mm	345 mm
H221112	N.M.L.	220 mm	330 mm	1065 mm	660 mm	345 mm
H221212	542275	220 mm	375 mm	1210 mm	750 mm	390 mm
H221312	542280	220 mm	400 mm	1285 mm	800 mm	415 mm
H241212	542475	240 mm	375 mm	1210 mm	750 mm	390 mm
H241312	542480	240 mm	400 mm	1285 mm	800 mm	415 mm
H241412	542486	240 mm	430 mm	1380 mm	860 mm	445 mm
H261312	542680	260 mm	400 mm	1285 mm	800 mm	415 mm
H261412	542686	260 mm	430 mm	1380 mm	860 mm	445 mm
H281412	542886	280 mm	430 mm	1380 mm	860 mm	445 mm

Einachs beidseitig rund - Bootstrailer

Typ	Bestell-Nr.	Breite B	Radius R	Länge L	Spannweite S	Höhe H
H2212	582275	220 mm	375 mm	1210 mm	750 mm	390 mm
H2413	582276	240 mm	400 mm	1280 mm	800 mm	415 mm

Tandem-Blech rund





Typ	Bestell-Nr.	Breite B	Radius R	Spannweite S	Achsab stand AA	Länge L	Höhe H
D221812	562214	220 mm	375 mm	1390 mm	640 mm	1820 mm	375 mm
D222012	562215	220 mm	375 mm	1550 mm	800 mm	1980 mm	375 mm
D242012	562415	240 mm	400 mm	1500 mm	700 mm	1980 mm	410 mm
D262012	562615	260 mm	400 mm	1500 mm	700 mm	1980 mm	410 mm

Tandem beidseitig rund - Bootstrailer

Typ	Bestell-Nr.	Breite B	Radius R	Spannweite S	Länge L	Höhe H
D2220	562215	220 mm	375 mm	1550 mm	2040 mm	375 mm
D2420	582420	240 mm	400 mm	1500 mm	1980 mm	410 mm

Kotflügel Metall / Schmutzfänger

Einachs-Blech eckigrund





Typ	Bestell-Nr.	Breite B	Radius R	Länge L	Spannweite S	Höhe H
HM201212	532075	200 mm	x	1150 mm	750 mm	350 mm
HM221212	532275	220 mm	x	1150 mm	750 mm	350 mm
HM241312	532480	240 mm	x	1240 mm	800 mm	370 mm
HM241412	532486	240 mm	x	1300 mm	860 mm	395 mm
HM261312	532680	260 mm	x	1240 mm	800 mm	370 mm

Tandem-Blech eckigrund





Typ	Bestell-Nr.	Breite B	Radius R	Länge L	Spannweite S	Höhe H
DM232012D	572315	230 mm	x	1980 mm	1520 mm	400 mm
DM262012D	572620	260 mm	x	1960 mm	1500 mm	370 mm

Bestell-Nr.	Schmutzfänger / Gummi 13 / 14 / 15 Zoll
998100	Breite 200 / Breite oben 170 Höhe 230 D = 8 mm
998101	Breite 260 / Breite oben 230 Höhe 260 D = 8 mm
998103	Breite 260 / Breite oben 230 Höhe 200 D = 8 mm

Zubehör für Räder

Bestell-Nr.	Bezeichnung
996671	Ersatzradhalter 4 - und 5 Loch incl. Radbefestigung

Bestell-Nr.	Bezeichnung
996674	Ersatzradhalter Drei-Fuß L=310 B=230 H=190 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung
998013	Reserveradhülle 13 Zoll D= 61 cm schwarz
998014	Reserveradhülle 14 Zoll D= 65 cm schwarz
998015	Reserveradhülle 15 Zoll D= 70 cm schwarz

Ersatzradhalter für Wohnwagenchassis





Welche Reifen sind möglich?

Maß x min.	Reifen max. bei Typ EH1	Reifen max. bei Typ EH1/BR
75 mm	155 R 13	175 R 13, 175 R 14, 175/70 R 14
85 mm	165 R 13	185 R 13, 185 R 14
95 mm	175 R 13,175 R 14, 175/70 R 14	195 R 13, 195 R 14, 195/70 R 14
105 mm	185 R 14	205/70 R 14, 205/70 R 15
115 mm	195/70 R 14	205/70 R 14, 205/70 R 15
125 mm	205/70 R 14, 205/70 R 15	

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Rahmenabstand in mm Maß A
1555934	EH 1	A	1050 - 1250
1555943	EH 1	B	1250 - 1550
1555955	EH 1	C	1450-1850
1556005	EH 1/BR	D	1265-1515
1556010	EH 1/BR	E	1465-1815

Nachrüst– Zubehörsatz

Bestell-Nr.	Beschreibung
294284	An AL-KO Chassis ohne vorgesehene Bohrung

Radkrallen / Wagenheber

Compact Buffalo

Bestell-Nr.	Diebstahlsicherung Radkralle
902391	Diebstahlsicherung Compact Buffalo • **Leichte Montage** • **Geringes Eigengewicht** • **Keine Kleinteile**

SCM geprüft - Erforderlich für Versicherungsvorschriften in den Niederlanden

Bestell-Nr.	Diebstahlsicherung Radkralle
902355	Diebstahlsicherung Radkralle mit Schloss integriert Rad Höhe min. : 530 mm Rad Höhe max. : 660 mm Rad Breite max. : 220 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung
246059	Wagenheber Bausatz 800 kg mit Box f. Wohnwagen Chassis AL-KO Anfangshöhe 85 mm Hubhöhe 290 mm Endhöhe 375 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung
1222530	Wagenheber Bausatz 1000 kg o. Box f. Wohnwagen Chassis AL-KO Anfangshöhe 85 mm Hubhöhe 290 mm Endhöhe 375 mm

Notizen